



Produktidentifikation

Handelsname	FROXIMUN® BALANCE-O
Produktform	StickPack
Applikationsform	oral
Einstufung	Medizinprodukt
Klassifizierung	Klasse IIa
Exklusiv-Vertrieb	FROXIMUN® AG
Straße / Postfach	Neue Straße 2a
Nat.-Kenn. / PLZ / Ort	DE - 38838 Schlanstedt
Telefon	+49 (0) 39401 - 632-0
E-Mail / Web	info@froximun.ag, www.froximun.de
Hersteller	Medicoforum GmbH



Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung Lipidbinder zur Unterstützung der Behandlung von Übergewicht, des Gewichtsmanagements und der Verminderung der Cholesterinaufnahme aus der Nahrung.

Wirkweise FROXIMUN® BALANCE vermindert die Kalorienaufnahme aus den Nahrungsfetten. Der Hauptinhaltsstoff ist Gumcasus® und besitzt eine hohe Fettbindungskapazität. Gumcasus® ist ein reines und sicheres Produkt natürlichen Ursprungs, welches die Aufnahme von Nahrungsfetten im Darm reduziert. Das nicht in den Körper aufgenommene Fett wird auf natürlichem Wege wieder ausgeschieden. FROXIMUN® BALANCE beeinflusst im Wesentlichen Übergewicht, das durch fettreiche Ernährung wie fettes Fleisch, Wurst, Butter, Chips und Nüssen bedingt ist. Nahrungsbestandteile wie Kohlenhydrate und Eiweiße werden von FROXIMUN® BALANCE nicht gebunden.

- Anwendungshinweis**
- Zur Unterstützung der Gewichtsreduktion: 2 StickPacks bis zu 2 Stunden nach einer Hauptmahlzeit mit hohem Fettgehalt mit ausreichend Flüssigkeit einnehmen. Sie können zu weiteren fettreichen Mahlzeiten weitere StickPacks zu sich nehmen, dabei darf eine Höchstmenge von insgesamt 4 StickPacks pro Tag nicht überschritten werden.
 - Zur Unterstützung der Gewichtsreduktion mit FROXIMUN® BALANCE wird eine ausgewogene, fett- und kalorienbewusste Ernährung empfohlen.
 - Zur Sicherung Ihres Bedarfes an den fettlöslichen Vitaminen A, D, E und K empfehlen wir die Einnahme von Vitaminpräparaten.
 - Ein Behandlungszyklus von 28 Tagen sollte nicht überschritten werden, ohne die Anwendung kurzzeitig zu pausieren. Hierbei wird eine Pause von einigen Tagen empfohlen.

Anwendungsempfehlung

 1-2
Stickpacks

 0.2l
minimum Flüssigkeit

 0-2h
nach einer fettreichen Mahlzeit einnehmen





Produktinfo

FROXIMUN BALANCE-O	
Packungsinhalt	30 StickPacks, Gebrauchsinformation
Geschmacksrichtung	Blutorange
Inhalt pro StickPack	4000 mg
Inhaltsstoffe	<i>Wirkstoff:</i> Gumcasus® (spezifisches Calciumsulfat in Verbindung mit anderen Bestandteilen). <i>Weitere Bestandteile:</i> Sorbit, Gummi Arabicum, Siliciumdioxid, Simecon, Carboxymethylcellulose, Citronensäure; Aroma Blutorange, Rote-Bete-Saftpulver, Magnesiumstearat, Steviolglycoside, Riboflavin-5'-Phosphat.
Haltbarkeit	2 Jahre

Produktcode

FROXIMUN® BALANCE-O	
PZN	10552522
EAN	4035303130136
Artikelnummer	11201015

Empfohlener Verkaufspreis inkl. 19 % MwSt.

FROXIMUN® BALANCE-O	
30 StickPacks / pro Packg.	38,98 €

Ihre Vorteile

- FROXIMUN® BALANCE enthält keine Geschmacksverstärker oder Konservierungsmittel, keine Gelatine und keinen Milchzucker. FROXIMUN® BALANCE ist glutenfrei und für Diabetiker geeignet.
- FROXIMUN® BALANCE enthält Stoffe natürlichen Ursprungs, daher sind farbliche und geschmackliche Abweichungen möglich, welche jedoch keinen Einfluss auf die Wirksamkeit haben.

Lagerung und Verwendbarkeit

- außer Reichweite von Kindern aufbewahren
- trocken und zwischen 5°C - 25°C lagern
- vor direkter Sonneneinstrahlung schützen
- Mindesthaltbarkeitsdatum beachten
- verwendbar bis: siehe Umverpackung oder Prägung auf dem StickPack

Bitte beachten Sie

- Bitte beachten Sie die Gebrauchsinformation
- FROXIMUN® BALANCE sollte nicht gleichzeitig mit fettlöslichen Arzneimitteln (z.B. oralen Kontrazeptiva) oder Vitaminpräparaten eingenommen werden. Da die Wirksamkeit dieser Mittel durch FROXIMUN® BALANCE verringert sein kann, sollte ein Zeitabstand von mindestens 4 Stunden eingehalten werden.
- Die Behandlung von Übergewicht mit FROXIMUN® BALANCE während der Schwangerschaft oder in der Stillzeit wird nicht empfohlen. Lassen Sie sich vor der Einnahme von FROXIMUN® BALANCE von Ihrem Arzt beraten.



FROXIMUN® BALANCE darf nicht eingenommen werden bei:

- zu hoher Calciumkonzentration im Blut oder im Urin
- längerer Ruhigstellung von Gliedmaßen (Immobilisation)
- calciumhaltigen Nierensteinen oder Verkalkung der Niere
- eingeschränkter Nierenfunktion (besonders bei Dialysepatienten oder nach einer Nierentransplantation)
- bei erniedrigter Phosphatkonzentration im Blut (Hypophosphatämie)
- Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff oder einem der sonstigen Bestandteile
- bestehenden ernsthaften Erkrankungen des Verdauungstraktes, wie entzündlichen Erkrankungen (Gastritis, Ulcus ventriculi und duodeni, Morbus Crohn, Colitis ulcerosa) und nach operativen Eingriffen am Darm
- Anzeichen eines Darmverschlusses (Ileus) oder chronischer Verstopfung (Obstipation)
- Untergewicht (BMI < 18,5)
- FROXIMUN® BALANCE darf nur von Erwachsenen eingenommen werden. Bei Jugendlichen und Heranwachsenden, die sich im körperlichen Wachstum befinden, darf die Einnahme von FROXIMUN® BALANCE nur nach ärztlicher Rücksprache erfolgen.

Warn- und Sicherheitshinweise



Symbol:
Hersteller



Symbol:
LOT, Chargennummer



Symbol:
Verwendbar bis



Symbol:
Gebrauchsinformation beachten



Symbol:
Grüner Punkt (Duales System Deutschland)



Symbol:
Trocken aufbewahren



Symbol:
Vor Sonnenlicht schützen




Symbol:
Beschädigte StickPacks nicht verwenden



Symbol:
Außer Reichweite von Kindern aufbewahren



Symbol:
CE - Kennzeichnung inkl. Nummer Zertifizierungsstelle



Symbol:
Zwischen 5°C - 25°C lagern